



PINTO

A L L E S T I M E N T I

Come contattarci . . .



Numero Verde

800.905210

TELEFONO ASSISTENZA CLIENTI

Fax Verde

800.085897

FAX ASSISTENZA CLIENTI



www.pintoallestimenti.it

SITO WEB

info@pintoallestimenti.it

E-MAIL ASSISTENZA CLIENTI

commerciale@pintoallestimenti.it

E-MAIL RESP. COMMERCIALE

ufficiotecnico@pintoallestimenti.it

E-MAIL UFFICIO TECNICO

**Il nostro personale è a disposizione per fornire qualsiasi delucidazione.
Potete contattarci anche per una semplice curiosità.**

I nostri prodotti...

CASSONI FISSI

CASSONI RIBALTABILI

EXTRA ALTEZZA SPONDE

CENTINE-FURGONATURE

ATTREZZATURE SPECIALI

Come viaggia la nostra merce...



**Imballaggio per
cassoni fissi**



**Imballaggio per
cassoni ribaltabili**




I nostri allestimenti sono omologati presso il Ministero dei Trasporti

**COSTRUZIONE
ALLESTIMENTO**

**COLLAUDO PRESSO
MOTORIZZAZIONE CIVILE**


**CONSEGNA
VEICOLO
ALLESTITO**

P
I
N
T
O



COME RICHIEDERE IL CONFORMITA' PINTO IN 4 SEMPLICI PASSI

1) Annotare il **NUMERO SERIALE** del cassone, che potete trovare punzonato anteriormente sul longherone destro oppure riportato sul codice a barre applicato esternamente sul fascione del cassone come in figura:



2) Riportare in maniera ben leggibile il numero seriale su una copia del Conformità del veicolo in vostro possesso ed inviarci il tutto ad uno dei seguenti contatti:



FAX VERDE

0831.740434

FAX

info@pintoallestimenti.it

E-MAIL



3) *Entro 30' dalla ricezione del documento, vi invieremo tramite Posta Elettronica Certificata con firma digitale il nostro Certificato di Conformità con l'abbinamento tra vostro veicolo e cassone Pinto.*
*Precisiamo che il servizio è operativo dal **Lunedì** al **Venerdì** dalle **8,30** alle **12,00** e dalle **15,00** alle **17,00**.*

4) *Stampare 2 copie a colori del Conformità Pinto ed allegarle al Conformità originale del veicolo; con questi documenti potete procedere all'immatricolazione presso la vostra agenzia automobilistica o presso gli uffici della **M.T.C.C.***

PINTO

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CASSONE "PINTO"



Telaio del cassone realizzato con struttura autoportante, indipendente dallo chassis del veicolo;



Assemblaggio accurato agli attacchi originali dell'autocarro, in maniera tale da creare un insieme strutturalmente robusto ed elastico;



Componenti realizzate in lamiera di acciaio di qualità, prezincata del tipo SENDZIMIR, profilata e sagomata nei vari spessori 12/10, 15/10, 20/10 rivettata e non saldata;



Verniciatura a polveri epossidiche a 200 °C;



Sponde e sovrasponde in alluminio anodizzato con cerniere regolabili;



**Panoramica
sui nostri
allestimenti...**

CASSONI FISSI

PINTO

A L L E S T I M E N T I

Cosa comprende il vostro Kit Cassone Fisso

- *Telaio cassone in acciaio interamente zincato e verniciato;*
- *Superficie di carico a scelta tra le 4 proposte rivettata sulla cassa;*
- *Quartetto sponde in alluminio anodizzato, altezza standard 400 mm;*
- *Paracabina in rete elettrosaldata interamente zincato;*
- *Botola per la manutenzione del motore in posizione anteriore-trasversale (PORTER) o posteriore-centrale (QUARGO);*
- *Coppia parafanghi e paraspruzzi;*
- *Bulloneria, componenti per l'assemblaggio e schema di montaggio;*
- *Manuale di uso e manutenzione e marcatura CE;*
- *Certificato di Conformità;*

Opzioni e accessori a richiesta

- *Extra altezza sponde da 300, 500, 700, 800 e 900 mm con cernieratura a metà altezza per altezze superiori a 500 mm;*
- *Balestre di rinforzo;*
- *Portapacchi Porter, Quargo e Maxxi (dimensioni 85 x 110 cm);*
- *Portapacchi Porter Blind Van e Glass Van (dimensioni 202 x 110 cm);*
- *Cassetta portattrezzi STANDARD (450 x 200 x 300h) e BIG (1000 x 570 x 470h);*
- *Tanica portasapone in acciaio inox;*
- *Verricelli tirafune laterali e posteriori;*
- *Rampe di carico amovibili;*

CASSONI FISSI PORTER




MISURE STANDARD OMOLOGATE
su chassis:

CASSONE FISSO CORTO:
2000 x 1500 mm

CASSONE FISSO LUNGO:
2255 x 1500 mm

CASSONE FISSO EXTRALUNGO:
2405 x 1500 mm

*Il nostro ufficio tecnico
può omologare qualsiasi
vostra misura richiesta,
nel rispetto dei limiti di
carrozzabilità imposti
dalla casa madre.*




*Lamiera liscia di
acciaio zincato*



*Lamiera bugnata di
acciaio zincato*



*Lamiera mandorlata
di alluminio*



*Lamiera liscia
inox fiorettata*

CASSONI FISSI QUARGO


MISURE STANDARD OMOLOGATE
su chassis e pick up:



CASSONE FISSO CORTO:
2000 x 1500 mm

CASSONE FISSO LUNGO:
2255 x 1500 mm

*Il nostro ufficio tecnico
può omologare qualsiasi
vostra misura richiesta,
nel rispetto dei limiti di
carrozzabilità imposti
dalla casa madre.*




*Lamiera liscia di
acciaio zincato*



*Lamiera bugnata di
acciaio zincato*



*Lamiera mandrolata
di alluminio*




*Lamiera liscia
inox fiorettata*

CASSONI FISSI PIANALE ALZABILE PORTER e QUARGO



Per una completa intercambiabilità tra Porter e Quargo ed una migliore accessibilità e manutenzione del vostro veicolo.




Lamiera liscia di acciaio zincato



Lamiera bugnata di acciaio zincato




Lamiera mandorlata di alluminio



Lamiera liscia inox fiorettata

CASSONI FISSI con RAMPE SCARRABILI su PORTER e QUARGO




*Lamiera liscia di
acciaio zincato*



*Lamiera bugnata di
acciaio zincato*



*Lamiera mandorlata
di alluminio*



*Lamiera liscia
inox fiorettata*

CASSONI FISSI MAXXI


MISURE STANDARD OMOLOGATE
su chassis:



CASSONE FISSO CORTO:
2525 x 1500 mm

CASSONE FISSO LUNGO:
2855 x 1560 mm

*Il nostro ufficio tecnico
può omologare qualsiasi
vostra misura richiesta,
nel rispetto dei limiti di
carrozzabilità imposti
dalla casa madre.*




*Lamiera liscia di
acciaio zincato*



*Lamiera bugnata di
acciaio zincato*



*Lamiera mandrolata
di alluminio*



*Lamiera liscia
inox fiorettata*

CASSONI
RIBALTABILI
POSTERIORI

PINTO

A L L E S T I M E N T I

Cosa comprende il vostro Kit Cassone Ribaltabile Posteriore

- *Controtelaio in acciaio interamente zincato;*
- *Cassone e superficie di carico in acciaio zincato e verniciato;*
- *Quartetto sponde in alluminio anodizzato, altezza standard 400 mm;*
- *Apertura automatica della sponda posteriore al sollevamento;*
- *Paracabina in rete elettrosaldata interamente zincata con piantoni zincati e verniciati;*
- *Gomma salvasponda su paracabina e sponda posteriore;*
- *Coppia parafanghi e paraspruzzi;*
- *Impianto oleodinamico per il sollevamento con pulsantiera in cabina e chiave staccatensione di sicurezza;*
- *Bulloneria, componenti per l'assemblaggio e schema di montaggio;*
- *Manuale di uso e manutenzione e marcatura CE;*
- *Certificato di Conformità Pinto;*

Opzioni e accessori a richiesta

- *Extra altezza sponde da 300, 500, 700, 800 e 900 mm con cernieratura a metà altezza per altezze superiori a 500 mm;*
- *Balestre di rinforzo;*
- *Cavalletto posteriore sfilabile;*
- *Portapacchi Porter, Quargo e Maxxi (dimensioni 85 x 110 cm);*
- *Portapacchi Porter Blind Van e Glass Van (dimensioni 202 x 110 cm);*
- *Cassetta portattrezzi STANDARD (450 x 200 x 300h) e BIG (1000 x 570 x 470h);*
- *Tanica portasapone in acciaio inox;*
- *Verricelli tirafune laterali e posteriori;*

CASSONI RIBALTABILI POSTERIORI PORTER

MISURE STANDARD OMOLOGATE
su chassis:

SUPERF. DI CARICO



Lamiere liscia di acciaio
zincata e verniciata



**CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE CORTO:**
2045 x 1500 mm

**CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE LUNGO:**
2210 x 1500 mm

**CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE EXTRALUNGO:**
2310 x 1500 mm

*Il nostro ufficio tecnico
può omologare qualsiasi
vostra misura richiesta,
nel rispetto dei limiti di
carrozzabilità imposti
dalla casa madre.*



CASSONI RIBALTABILI POSTERIORI QUARGO

MISURE STANDARD OMOLOGATE
su chassis e su pick up:

SUPERF. DI CARICO



Lamiere liscia di acciaio
zincata e verniciata



CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE CORTO:
2045 x 1500 mm

CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE LUNGO:
2210 x 1500 mm

*Il nostro ufficio tecnico
può omologare qualsiasi
vostra misura richiesta,
nel rispetto dei limiti di
carrozzabilità imposti
dalla casa madre.*



**Omologazioni
su pick up!**

CASSONI RIBALTABILI POSTERIORI MAXXI

MISURE STANDARD OMOLOGATE
su chassis:

SUPERF. DI CARICO



Lamiera liscia di acciaio
zincata e verniciata



CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE:

2750 x 1560 mm

*Il nostro ufficio tecnico
può omologare qualsiasi
vostra misura richiesta,
nel rispetto dei limiti di
carrozzabilità imposti
dalla casa madre.*



CASSONI
RIBALTABILI
TRILATERALI

PINTO

A L L E S T I M E N T I

Cosa comprende il vostro Kit Cassone Ribaltabile Trilaterale

- Controtelaio in acciaio interamente zincato;
- Cassone e superficie di carico in acciaio zincato e verniciato;
- Quartetto sponde in alluminio anodizzato, altezza standard 400 mm;
- Apertura automatica della sponda posteriore al sollevamento;
- Paracabina in rete elettrosaldata interamente zincata con piantoni zincati e verniciati;
- Gomma salvasponda su paracabina e sponda posteriore;
- Coppia parafanghi e paraspruzzi;
- Impianto oleodinamico per il sollevamento con pulsantiera in cabina e chiave staccatensione di sicurezza;
- Spinotti antincrocio per il ribaltamento laterale;
- Bulloneria, componenti per l'assemblaggio e schema di montaggio;
- Manuale di uso e manutenzione e marcatura CE;
- Certificato di Conformità Pinto;

Opzioni e accessori a richiesta

- Extra altezza sponde da 300, 500, 700, 800 e 900 mm con cernieratura a metà altezza per altezze superiori a 500 mm;
- Balestre di rinforzo;
- Cavalletto posteriore sfilabile;
- Portapacchi Porter, Quargo e Maxxi (dimensioni 85 x 110 cm);
- Portapacchi Porter Blind Van e Glass Van (dimensioni 202 x 110 cm);
- Cassetta portattrezzi STANDARD (450 x 200 x 300h) e BIG (1000 x 570 x 470h);
- Tanica portasapone in acciaio inox;
- Verricelli tirafune laterali e posteriori;

CASSONI RIBALTABILI TRILATERALI PORTER

MISURE STANDARD OMOLOGATE
su chassis:

CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE LUNGO:
2210 x 1500 mm

CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE EXTRALUNGO:
2310 x 1500 mm



*Il nostro ufficio tecnico
può omologare qualsiasi
vostra misura richiesta,
nel rispetto dei limiti di
carrozzabilità imposti
dalla casa madre.*

SUPERF. DI CARICO



*Lamiera liscia di acciaio
zincata e verniciata*



CASSONI RIBALTABILI TRILATERALI QUARGO

MISURE STANDARD OMOLOGATE
su chassis e su pick up:

CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE LUNGO:
2210 x 1500 mm



*Il nostro ufficio tecnico
può omologare qualsiasi
vostra misura richiesta,
nel rispetto dei limiti di
carrozzabilità imposti
dalla casa madre.*

SUPERF. DI CARICO



*Lamiera liscia di acciaio
zincata e verniciata*



CASSONI RIBALTABILI TRILATERALI MAXXI

MISURE STANDARD OMOLOGATE
su chassis:

CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE:
2530 x 1560 mm



*Il nostro ufficio tecnico
può omologare qualsiasi
vostra misura richiesta,
nel rispetto dei limiti di
carrozzabilità imposti
dalla casa madre.*

SUPERF. DI CARICO



*Lamiera liscia di acciaio
zincata e verniciata*



ATTREZZATURE

SPECIALI

PINTO

A L L E S T I M E N T I

EXTRA ALTEZZA SPONDE SU PORTER, QUARGO e MAXXI



Altezze realizzate fino a 90 cm dal piano di carico !

KIT GIARDINIERE per CASSONI PINTO su PORTER, QUARGO e MAXXI



Sovrasponde in alluminio
con tamponamenti in
lamiera forata
di acciaio zincata a vista

Altezze realizzate fino a 90 cm dal piano di carico !

KIT GIARDINIERE per CASSONI PIAGGIO su PORTER, QUARGO e MAXXI



Sovrasponde in alluminio
con tamponamenti in
lamiera forata di acciaio
zincata a vista



Altezze realizzate fino a 90 cm dal piano di carico !

VASCA NETTEZZA URBANA PORTER



Vasca in acciaio o alluminio. Con o senza voltabidoni.

CASSONE SCARRABILE PORTER



CASSONE PORTAMOTO PORTER



Cassone Extralargo per trasporto Ciclomotori.

ATTREZZATURA FUNEBRE DA CERIMONIA PORTER



Trasformazione applicabile su modelli BLIND VAN e GLASS VAN

SEMIFURGONATURA "TRE ANTE" su PORTER, QUARGO, MAXXI e APE



Pannelli sandwich coibentati con K termico 1 W/m² K

FURGONATURA su PORTER, QUARGO, MAXXI e APE



Pannelli sandwich coibentati con K termico 1 W/m² K. Colore Opzionale.

CASSONE ALZABILE A PANTOGRAFO PORTER e MAXXI



CENTINA SEMPLICE su PORTER, QUARGO, MAXXI e APE



CENTINA CON DOGHE su PORTER, QUARGO, MAXXI e APE



CENTINA SOVRASPONDE DOGATE su PORTER, QUARGO, MAXXI e APE



CENTINA CON IMPERIALE su PORTER, QUARGO e MAXXI



CENTINA CON TELO IGNIFUGO su PORTER, QUARGO, MAXXI e APE



CENTINA PORTABOMBOLE su PORTER, QUARGO, MAXXI e APE



TRIS SOVRASPONDE in RETE su PORTER, QUARGO, MAXXI e APE



TRIS "GIARDINIERE" in LAMIERA FORATA su APE 703



TRIS "GIARDINIERE" in LAMIERA FORATA su APE 50




ACCESSORI

PINTO


A L L E S T I M E N T I



CAVALLETTO POSTERIORE



RAMPE PORTER SEMPLICI / SCARRABILI



BALESTRE DI RINFORZO



PORTAPACCHI PORTER, QUARGO e MAXXI



PORTAPACCHI BLIND VAN e GLASS VAN



TANICA LAVAMANI INOX



CASSETTA PORTATTREZZI STANDARD e BIG



VERRICELLO TIRAFUNE

Servizi offerti alla clientela:



- **CONFORMITA' VELOCI:** emissione entro 30' dalla richiesta a mezzo posta elettronica certificata (formato PDF stampabile con firma digitale).



- **OFFERTE E PREVENTIVI VELOCI:** emissione entro 30' dalla richiesta a mezzo e-mail oppure fax, a vostra discrezione.



- **INFO e AGGIORNAMENTI:** invio informative periodiche su novità e promozioni a mezzo posta elettronica e newsletter, previo consenso cliente.



- **GALLERIA IMMAGINI SITO WEB:** collegandovi al nostro sito, potrete trovare centinaia di immagini e riferimenti per i nostri prodotti.



- **AREA DOWNLOAD SITO WEB:** collegandovi al nostro sito, potrete scaricare nella sezione download, deplianti, schemi di montaggio, fotografie ed altro.



- **AREA USATO SITO WEB:** collegandovi al nostro sito, potrete trovare un mini-portale dedicato alle vostre offerte/richieste.



- **PRATICHE e RELAZIONI TECNICHE per COLLAUDI E.U. :** potete richiedere preventivi per disbrigo pratiche inerenti collaudi in esemplare unico.

Dove siamo:



FERROCARPENTERIA PINTO S.R.L.

Via Provinciale per Oria Z.I. km 1,8
72028 – Torre S. Susanna (BR) - ITALY

Tel. +39.0831.746210

+39.0831.746310

Fax +39.0831.740434

Sito Web: www.pintoallestimenti.it

E-Mail: info@pintoallestimenti.it
commerciale@pintoallestimenti.it
ufficiotecnico@pintoallestimenti.it



FINE PRESENTAZIONE